



**T.C.  
TİCARET BAKANLIĞI  
ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

---

**BAZI TEKSTİL, KONFEKSİYON VE DERİ  
ÜRÜNLERİNİN DENETİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞİ  
(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2021/18)  
İTHALAT DENETİM REHBERİ**

**UYGULAYACAK BİRİM**

**Bölge Müdürlükleri**

## İÇİNDEKİLER

<b>BÖLÜM I.....</b>	<b>1</b>
<b>1. KAPSAM VE YASAL DAYANAK.....</b>	<b>1</b>
<b>BÖLÜM II.....</b>	<b>1</b>
<b>1.İTHALAT DENETİM BAŞVURULARI.....</b>	<b>1</b>
1.1.İthalatçı Firmanın Başvurusu .....	1
1.2. Muafiyet ve İstisnalar .....	1
1.3. Risk Analizi Sonucu Fiili Denetim .....	2
<b>2. DENETİM SÜRECİ.....</b>	<b>3</b>
2.1. Denetim İşlemleri .....	3
2.2 İptal İşlemleri .....	4
2.3. Mükerrer Başvurular.....	4
2.4. Kapsam Kontrolü.....	5
2.5. Kapsam Dışı Durumlar .....	5
2.6. Başvuru Belgelerinin Kontrolü.....	5
2.6.1. Test Raporları .....	5
<b>3. LABORATUVAR TESTİ.....</b>	<b>5</b>
3.1. Numune Alınması ve Numunenin Laboratuvara Sevki.....	5
3.2. Test İşlemleri.....	6
<b>4.DENETİMLERİN SONUÇLANDIRILMASI.....</b>	<b>6</b>
4.1 Ürünün İlgili Mevzuatına Uygun Olması.....	6
4.2 Ürünün İlgili Mevzuatına Uygun Olmaması .....	6
4.3 Firmaların Denetimin “Red” İle Sonuçlandırılmasına İlişkin Taleplerinin Değerlendirilmesi .....	7
4.4 Firmaların, Denetimi “Red” İle Sonuçlanan Ürünler İçin Yeniden Değerlendirme Talepleri .....	7
4.5. Firmaların Uygunsuz Bulunan Ürünlere İlişkin Transit Talepleri .....	7
<b>5. EKLER: .....</b>	<b>8</b>
EK 1: NUMUNE ALMA TUTANAĞI .....	8
EK 2: 2021/18 SAYILI ÜGD TEBLİĞİ KAPSAMI ÜRÜNLERİN DENETİMİNE İLİŞKİN AYRINTILI LİSTE.....	9

## **BÖLÜM I**

### **1. KAPSAM VE YASAL DAYANAK**

Bu Rehber, 30/12/2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/18)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/26)” kapsamında yer alan ürünlerin Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden gerçekleştirilecek fiili denetimlerinin yapılması ve sonuçlandırılmasına ilişkin usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik olarak hazırlanmıştır

Rehber’de yer alan esas ve düzenlemeler Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler ile ilgili mevzuat kapsamı dışında anlanamaz ve yorumlanamaz.

## **BÖLÜM II**

### **1.İTHALAT DENETİM BAŞVURULARI**

#### **1.1.İthalatçı Firmanın Başvurusu**

İthalat denetim başvuruları Tebliğin ekinde yer alan “Denetime Tâbi Ürünler Listesi” kapsamında yer alan ürünler için, Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin 4’üncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.

Başvuruda Tebliğ’in 5 inci maddesinde yer alan düzenleme esastır. Buna göre, firma adına işlem yapmak üzere yetkilendirilen kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının “E-İmza Uygulamaları” kısmında yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünü kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin verileri girerek başvurusunu yapar. Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, sadece ilgili denetim birimi nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.

#### **1.2. Muafiyet ve İstisnalar**

İthalat denetiminden muafiyet ve istisna tanınan başvuruların nitelikleri Tebliğ’in 6’ncı maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

- a. A.TR belgesine sahip,
- b. Geri gelen eşya muhteviyatı,
- c. 9/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen, ürünler fiili denetimden muaftır.

Ancak, Tebliğ’in 6’ncı maddesinin son fıkrasına dayanarak, yapılacak değerlendirmede gerektiğinde yukarıda zikredilen “c” bendindeki başvurular hariç diğer maddeler kapsamındaki başvurular fiili denetime yönlendirilebilir. Bu değerlendirmelerde, risk analizinin yanı sıra firmanın önceki başvurularında sunduğu belgeler üzerinde yapılan incelemenin sonuçları, ilgisince düzenlenmemiş belge sunup sunmadığı ile iptal ve mükerrer başvuru yapip yapmadığı gibi durumlar da dikkate alınır.

### 1.3. Risk Analizi Sonucu Fiili Denetim

Denetim başvuruları elektronik ortamda yapılır ve risk analizi sonucunda fiili denetime konu olan başvurular elektronik ortamda sonuçlandırılır.

#### 1.3.1. Başvuru Belgelerinin Elektronik Ortamda Sunulması

Tebliğe göre, fiili denetime yönlendirilen ürünler için Tebliğin 2 sayılı ekinde yer alan “Fiili Denetime Yönlendirilen Ürünler İçin TAREKS’e Yüklenmesi Gereken Belgeler” listesinde belirtilen dokümanların, başvuru günü dâhil **iki iş günü** içerisinde elektronik ortamda TAREKS’e eksiksiz olarak yüklenmesi gerekmektedir. Söz konusu dokümanların eksik olması durumunda ve firmanın bu başvuruyu devam ettirmek istemesi halinde firmaya sistem tarafından ilave **10 iş günü** süre verilir.

Başvuru kapsamında yüklenmesi gereken belgelerin niteliğine ilişkin esaslar Bölüm 1.3.3 ve 1.3.4’te düzenlenmiştir.

Kullanıcının herhangi bir nedenle bu işlemi elden yapma talebi dikkate alınmaz. Bu husustaki istisna 1.3.2’de izah edilmiştir.

Yukarıda zikredilen sürelerden yararlanılmaması halinde başvuru TAREKS tarafından otomatik olarak “**İptal: Belge Eksikliği Sonucu**” ile sonuçlandırılır. Bu şekilde sonuçlandırılan ürünler için kullanıcılar TAREKS’e yeniden başvuru yapabilir.

#### 1.3.2. Başvuru Belgelerinin Sunulması

Kullanıcıların, TAREKS üzerinden yapmış olduğu başvuruların fiili denetime tâbi tutulması halinde yüklenmesi gereken belgeler, ancak teknik bir sorun nedeniyle sisteme yüklenememesi durumunda, Bölge Müdürlüklerine elden sunulur.

#### 1.3.3. Fiili Denetime Yönlendirilen Ürünler İçin TAREKS’e Yüklenmesi Gereken Belgeler

1. Aşağıdaki gümrük belgelerinden eşyanın durumuna uygun olan biri veya birkaçı (\*)
  - Özet Beyan, Tır Karnesi, Transit Refakat Belgesi veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, CIM Taşıma Belgesi ) (Eşyanın geçici depolama statüsünde bulunması ya da tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule tabi olması durumunda)
  - Serbest Bölge İşlem Formu, Ön Statü Belgesi (Serbest Bölgede bulunması durumunda)
  - Önceki gümrük rejimine ilişkin Gümrük Beyannamesi (Antrepo, geçici ithalat vb.)
2. Fatura veya proforma fatura (\*)
3. Ürünlerin 23/6/2017 tarihli ve 30105 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca azo renklendiriciler ve azo boyar maddelere ilişkin şartları sağladığını gösterir test raporu ve ürünleri tanıtıcı doküman

\* İlgili denetim birimince talep edilmesi durumunda belgelerin asıllarının veya onaylı örneklerinin ibraz edilmesi zorunludur.

### **1.3.4. Başvuru Kapsamında Sunulacak Belgelere İlişkin Esaslar**

Elektronik ortamda veya 1.3.2’de belirtilen durumda Bölge Müdürlüklerine elden sunulması gereken, ürüne ait uygunluk değerlendirme sonuçlarına ilişkin belgelerin (test raporları) ithalatçı firma tarafından imzalanarak, aslına uygunluğu onaylanan örnekleri (imza ve vergi numarasını içeren firma kaşesi mutlaka olmalı) sunulmalıdır. Belgeler imzalanarak onaylanabilir veya belgelerin aslına uygun olduğu imzalı ayrı bir üst yazı ile sunulabilir. Bu durumda, yazı ile ekinde sunulan belgeler arasında mutlaka illiyet bağı (belge numaraları vs. olmalıdır) kurulmalıdır.

Aynı Gümrük Belgesi kapsamında bulunan ürünler için TAREKS üzerinden yapılan bir başvuruya dair sunulan başvuru dosyalarında;

- a) Birden fazla GTİP
- b) Aynı GTİP altında farklı cins, menşe, marka, model ürünler,
- c) İmalatçıları farklı ürünler,

olması gibi durumlarda her bir başvuru dosyası için gümrük belgesi, fatura, uygunluk beyanları gibi belgelerin ortak olması halinde, uygulanabilir olması durumunda bu belgelerin TAREKS’e bir defa yüklenmesi yeterlidir.

Kullanıcıların başvuru esnasında ibraz ettikleri belgelerin Bölge Müdürlüklerine ayrıca sunulması istenmeyecektir. Elden başvuru yapılmasının gerekmesi halinde başvuruya ilişkin belgeler vekâlet kapsamında olan yetkili kişilerce teslim edilebilecektir. Bu durumda, Bölge Müdürlüklerine orijinal vekâletnamenin de sunulması gerekmektedir.

## **2. DENETİM SÜRECİ**

### **2.1. Denetim İşlemleri**

Firma adına işlem yapmak üzere yetkilendirilen kullanıcının TAREKS üzerinden yapmış olduğu başvurunun fiili denetime yönlendirilmesi halinde denetim süreci başlar. Fiili denetim olarak adlandırılan ithalat denetim süreci, aşağıda belirtilen hususlardan birkaçını kapsayacak şekilde yapılır.

- TAREKS Başvuru Bilgilerinin Kontrolü
- Kapsam Kontrolü ve/veya Belge Kontrolü
- Fiziki Muayene
- Laboratuvar Testi

Öncelikle TAREKS başvuru bilgilerinin kontrol edilmesi sağlanır ve kapsam kontrolü yapılır. Ürünlerin ilgili mevzuatın kapsamında olduğunun anlaşılmasını müteakip ürüne ait bilgi ve belgeler ilgili mevzuat çerçevesinde incelenir. Laboratuvar testi ise TAREKS tarafından yapılan risk analizi sonucunda veya ürünlerin ciddi risk ve tehlike oluşturduğu yönünde şüphe oluşması halinde mümkün olmaktadır.

## 2.2 İptal İşlemleri

İptal işlemi, mevcut başvurunun incelenmesi aşamasında tespit edilen maddi hata veya hataların düzeltilerek başvurunun tekrarlanabilmesine imkân sağlayan bir işlemdir.

İptal işlemlerinde izlenecek yöntem aşağıda belirtilmektedir:

- Denetlemesi devam eden başvuruların iptali ancak denetmen tarafından yapılabilecek olup, bu durumdaki başvuruların iptali için firmaların denetmen ile iletişime geçmesi gerekmektedir.
- “Belge Bekleniyor” aşamasındaki başvuruların veya denetim işlemleri sonuçlandırılmış, referans numarası oluşturulmuş ancak fiili ithalatı henüz gerçekleştirilmemiş ürünlere yönelik başvuruların iptal işlemi, sorgulama ekranında, “iptal” sekmesi kullanılmak suretiyle kullanıcılar tarafından yapılabilecektir.
- Gümrük işlemleri tamamlanarak ithalatı gerçekleştirilmiş ürünlere ilişkin TAREKS başvurularının (bu durumda hâlihazırda yurt içi edilmiş ithalat partisine ilişkin yapılacak yeni TAREKS başvurusunun fiili denetime yönlendirilmesi ihtimali bulunduğundan) firmalarca iptal edilmesi mümkün değildir.

Başvuru bilgilerinden bir veya birkaçının sisteme yanlış veya eksik kaydedilmiş olması durumunda, kullanıcıya Denetmen tarafından konuyu açıklayan bir mesaj iletilir ve başvuruya dair denetim işlemi son aşamaya kadar yapılır. Denetim sonucunda, ürünlerin ithalat denetiminden geçemeyeceği anlaşıldığında başvuru “Red” ile diğer durumlarda firmanın yaptığı hatayı düzeltmesini teminen “İptal” ile sonuçlandırılır.

Bölge Müdürlüğü tarafından denetime veya teste tabi tutulan ürünlere ilişkin başvuruların, denetim işleminin tamamlanmasını müteakip maddi hatalar nedeniyle iptal edilmesi neticesinde aynı partinin TAREKS tarafından tekrar teste yönlendirilmesi halinde, ikinci başvurunun iptal edilen başvurunun devamı olduğu dikkate alınarak denetimlerin test yapılmadan sonuçlandırılması gerekmektedir.

## 2.3. Mükerrer Başvurular

Denetimi ret ile sonuçlandırılmış başvuru konusu ürünlerin ithal edilebilmesi için ya da denetimi devam eden bir başvuru/başvuru kalemi konusu ürünler için denetimden kaçınmak amacıyla TAREKS üzerinden yeni bir başvuru yapılması/kalem açılması mükerrer başvuru olarak tabir edilir. Bu durum risk analizinin etkin ve doğru çalışmasını engellemektedir.

Mükerrer başvuru yapılmasının önüne geçilmesini teminen, başvuruya ilişkin bilgilerde maddi hata yapıldığı tespit edilen denetim başvurularına yönelik uygulamanın;

- Söz konusu başvurunun iptalinin gerektiğinin anlaşılmasını müteakip (denetmen tarafından, firma başvurusu yoluyla veya gerekli hallerde kullanıcı ile görüş alışverişinde de bulunularak), firma/kullanıcının denetmen tarafından derhal e-posta ile bilgilendirilmesi ve iptal işleminin denetim sürecinin ardından gerçekleştirilmesi,
- Bahse konu e-posta mesajında ve kullanıcı ile irtibat kurulması halinde bu görüşmede, kullanıcıya iptal işleminin gerçekleştirildiği TAREKS’ten teyit edilmeden, iptal konusu ürünler için yeni bir başvuru yapılmaması aksi takdirde ithalatçı firmaya ve kullanıcıya müeyyide uygulanabileceği hususunun önemle hatırlatılması şeklinde yürütülmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede, denetimi devam eden ürünler için mükerrer başvuru yapılması durumunda,

- Öncelikle firma/kullanıcının denetim birimine/denetmene “mükerrer başvuru öncesinde yapılmış yazılı bir iptal başvurusu” bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi,

gerekmektedir.

Denetimi ret ile sonuçlandırılmış ürünler için mükerrer başvuru yapılması durumunda ise konunun açıklamalarıyla birlikte Bakanlığımıza iletilmesi gerekmektedir.

## **2.4. Kapsam Kontrolü**

Tebliğin ekinde (Ek-1) bulunan GTİP’ler kapsamı ürünler arasında yer alan, ilgili test veya testlerin yapılabildiği tüm ürünler Tebliğ kapsamındadır.

## **2.5. Kapsam Dışı Durumlar**

GTİP olarak Tebliğin ekinde (Ek-1) yer almakla birlikte, ürünün imal edildiği materyallerin niteliğine göre testlerin yapılamadığı ürünler kapsam dışıdır. Fiili denetime yönlendirilerek teste gönderilen ürünlere ilişkin, ürünün niteliğinden kaynaklı olarak akredite laboratuvar tarafından testlerin yapılamadığına ilişkin ilgili Bölge Müdürlüğüne bir yazı iletilmesi durumunda başvuru kapsam dışı sonuçlandırılır.

## **2.6. Başvuru Belgelerinin Kontrolü**

### **2.6.1. Test Raporları**

Başvuru konusu ürünlerin ilgili Yönetmelik kapsamında olduğunun tespit edilmesi halinde, TAREKS üzerinden sisteme yüklenen veya ilgili Bölge Müdürlüklerine sunulan bilgi ve belgelerin ilgili teknik mevzuatın gerekliliklerine uygun olup olmadığı kontrol edilir. Firmalar tarafından Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğin “Belirli Zararlı Maddelerin, Karışımların ve Eşyaların İmalatı, Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Kısıtlamalar” başlıklı Ekinde (Ek-17) belirtilen limitlere uygun olarak test raporu sunulması gerekmektedir.

Ürün girdileri için alınan test raporları ise nihai ürün ve girdi arasında illiyet bağı kurulabilmesi halinde kabul edilir.

Sunulan test raporlarını düzenleyen laboratuvarların ilgili testler için akredite olması gerekmektedir.

## **3. LABORATUVAR TESTİ**

### **3.1. Numune Alınması ve Numunenin Laboratuvara Sevki**

Firmalar tarafından test raporunun sunulmadığı ya da Denetmen tarafından ürünlere yönelik sunulan test raporlarından şüphe duyulması (illiyet bağı kurulamaması, çelişkili durumlar) hallerinde, ithalatçının talebi doğrultusunda ve masrafları ithalatçı tarafından karşılanması şartıyla denetmenlerce ürünlere numune alınarak teste gönderilir. Numuneler akredite laboratuvarlardan birisine, ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından “sırayla” ve “dönüşümlü” olarak

gönderilir. Denetimler söz konusu test sonucuna göre neticelendirilir. Alınan numunenin sonucu temsil ettiği bütün kalemler için geçerli olacaktır.

Numune sayısının asgaride tutulması esastır. Numune alma tutanağı ithalatçı veya yetkili temsilcisi tarafından imzalanacaktır. Bu aşamada temsilcinin vekâletnamesi kontrol edilecek, taahhütnamenin altına firma temsilcisi el yazısıyla “okudum” yazarak imzalayacak, mümkünse alınan numunelerin fotoğrafı çekilecektir.

Şahit numuneler Bölge Müdürlüğünde muhafaza edilir. İtiraz süresi sonunda ithalatçı veya temsilcisine imza karşılığı elden teslim edilir.

Test sonuçlarına itiraz edilmesi durumunda, şahit numuneler yeniden teste tabi tutulmak üzere akredite bir test kuruluşuna gönderilir. Söz konusu numunelerin testlerinin yurtiçinde yapılabildiği durumlarda, bahse konu ürünlerin yurtdışında test edilmesi talepleri kabul edilmeyecektir.

Test numunesi Bölge Müdürlüğü tarafından laboratuvara PTT kargo ile gönderilir. İthalatçının talebi halinde numuneler, masrafları ithalatçı tarafından karşılanmak üzere hızlı kargo şirketiyle gönderilebilir. Bu durumda ürünler kargo şirketine Bölge Müdürlüğü tarafından teslim edilir. Test masrafları test sonucundan bağımsız olarak ithalatçı tarafından karşılanır.

### **3.2. Test İşlemleri**

Ürünlerin test işlemleri EK-2’de yer alan usullere göre gerçekleştirilecektir.

## **4.DENETİMLERİN SONUÇLANDIRILMASI**

### **4.1 Ürünün İlgili Mevzuatına Uygun Olması**

Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi durumunda başvuru “Kabul” ile sonuçlandırılır ve sistem ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur.

Fiili denetim sonucunda ürünün kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında başvuru “Kapsam Dışı: Denetim Sonucu” ile sonuçlandırılır ve sistem de ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur.

### **4.2 Ürünün İlgili Mevzuatına Uygun Olmaması**

Ürünün teknik düzenlemesine uygunluğu belgelenmiş olsa dahi, ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi, belirtilen süre içinde firmanın ek süre talep etmemesi veya verilen süreye rağmen talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içinde ilgili Bölge Müdürlüğüne sunulmaması durumlarında, başvuru sistem üzerinden “Red: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır ve denetimin sonucu TAREKS’te beyan edilir. Keyfiyet red sebebini içeren bir yazıyla gümrük idaresine bildirilir ve söz konusu ürünün ithalatına gümrük idarelerince izin verilmez.

Firmalar TAREKS üzerinde yer alan itiraz butonu yoluyla test sonucuna 7 iş günü içinde itiraz edebilirler. İtiraz halinde test sonucuna bakılmaksızın test masraflarının firmaca karşılanacağına dair TAREKS’e dilekçe yüklenir.

Bölge Müdürlüğü tarafından uygunsuzlukla sonuçlandırılan denetim başvurularına ilişkin uygunsuzluk sebepleri, koşullu kabule gerekçe olan eksiklikler ve bunlara ilişkin diğer denetmen notları, “Belirlenen Eksiklik/Denetmen Notu” başlığı altına eklenir. Bu yolla Bakanlık söz konusu bilgilere TAREKS üzerinden ulaşır.



#### **4.3 Firmaların Denetimin “Red” İle Sonuçlandırılmasına İlişkin Taleplerinin Değerlendirilmesi**

Firmaların başvurunun “red” ile sonuçlandırılmasını talep etmesi halinde ise, başvurunun “Red: Denetleme sonucu” ile kapatılmasının, bahse konu ürünler için tekrar denetim başvurusu yapılamayacağı hususu da dâhil olmak üzere, sonuçları hususunda firmalara bilgi verilerek başvurunun red ile sonuçlandırılmasına ilişkin yazılı taleplerinin alınması gerekmektedir.

#### **4.4 Firmaların, Denetimi “Red” İle Sonuçlanan Ürünler İçin Yeniden Değerlendirme Talepleri**

Belgelerin zamanında sunulamaması ve başvurunun red ile sonuçlandırılması talepleri nedeniyle red ile sonuçlandırılan başvurular hakkında ilgili ithalatçı tarafından eksikliklerin giderildiğine dair ilgili Denetim Birimine başvuru yapılması gerekmektedir. Bakanlığımızca yapılacak değerlendirme sonucunda yeniden denetime açılan başvurularda sunulacak belgelerin Rehberin 2’inci maddesine uygun olması icap etmektedir. Ayrıca yeniden denetime açılan başvurular kapsamında **120 gün** ek süre verilmeyecek, ithalatçının eksik olan belgesini ivedilikle sunması istenecektir.

#### **4.5. Firmaların Uygunsuz Bulunan Ürünlere İlişkin Transit Talepleri**

Yapılan denetimler sonucunda ilgili teknik mevzuatına uygunsuz ve/veya güvensiz bulunan ürünlerin firmalarca başka ülkelere transit olarak ihraç edilmek istenmesi halinde, Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin üçüncü maddesinin (c) bendi uyarınca Bakanlığın uygun görüşünün alınması gerekmektedir. Bu durumdaki firmaların Bakanlığa yazılı olarak başvurmaları ve başvuruyu TAREKS’de “Yardım” sekmesinde yer alan “Transit İzni” başlığına uygun olarak gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

## 5. EKLER:

### EK 1: NUMUNE ALMA TUTANAĐI

#### NUMUNE ALMA TUTANAĐI

İthalî yapılmak üzere ..... firması tarafından beyanı yapılan ..... G.T.İ.P.'li ve ařađıda bilgileri yer alan üründen ..... sayılı Ürün Güvenliđi ve Denetimi Tebliđi çerçevesinde yapılacak laboratuvar analizinde kullanılmak üzere ..... takım mühürlü numune alınmıřtır.

Söz konusu numunelerin ... takımı Ürün Denetmenleri..... Bölge Müdürlüğünde řahit numune olarak, ... takımı laboratuvara gönderilmek üzere analiz numunesi olarak ve ... takımı da firma sahibine/temsilcisine teslim edilmek üzere alınmıřtır.

Numunenin alındığı tarih ve saat:

Cinsi :

Markası :

Takımı oluřturan adet/miktar:

Ticaret Denetmeni  
(Kaře-Mühür-İmza)

Firma Temsilcisi  
(Kaře-İmza)

#### TAAHHÜTNAME

İlgili mevzuat çerçevesinde yapılan laboratuvar testlerinin uygun çıkması ve denetim sonucunun tarafımıza bildirilmesinin ardından, denetim için alınan numuneyi 7 (yedi) gün içerisinde almadığımız takdirde, söz konusu numunelere ilişkin herhangi bir hak iddia etmeyeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Firma Temsilcisi  
(Kaře-İmza)

**EK 2: 2021/18 SAYILI ÜGD TEBLİĞİ KAPSAMI ÜRÜNLERİN DENETİMİNE İLİŞKİN AYRINTILI LİSTE**

<b>FASIL</b>	<b>G.T.İ.P.</b>	<b>G.T.İ.P. Tanımları</b>	<b>Test Edilmesi Gereken Ürünler</b>	<b>Numune Alma Usulü ve Alınacak Numune Miktarı (alan ya da ağırlık olarak)</b>	<b>Gerekli Testler</b>	<b>Limit Değer</b>
<b>42</b>	4202.11.10.00.12	Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar	Eşyanın azoboyar madde içerme olasılığı bulunan bütün materyalleri ve aksesuarları.	En az 5g olacak şekilde numune alınır (pAAB, 4-aminoazobenzen konfirmasyonu ve gerekli hallerde yapılması gereken test tekrarları için gereken değerler dahildir.)	Azo	<b>AZO:</b>  Eşyalarda ya da bunların boyanmış kısımlarında 30 mg/kg (ağırlıkça % 0,003) değerinin üzerinde serbest bırakılabilen azoboyalar kullanılamaz
	4202.12.19.00.00	Diğerleri				
	4202.19.10.00.00	Aluminyumdan olanlar				
	4202.19.90.10.00	Ahşaptan veya nikelden olanlar				
	4202.19.90.90.00	Diğerleri				
	4202.21.00.00.00	Dış yüzleri tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri, kösele veya rugandan olanlar				
	4202.22.10.00.00	Plastikten mamul madde yapraklarından yapılmış olanlar				
	4202.22.90.10.00	Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan olanlar				
	4202.22.90.90.00	Diğerleri				

4202.29.00.00.00	Diğerleri				
4202.31.00.00.00	Dış yüzleri tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden veya rugandan olanlar				
4202.32.10.00.00	Plastikten mamul madde yapraklarından yapılmış olanlar				
4202.39.00.10.00	Aluminyumdan, dökme demir veya çelikten veya çinkodan olanlar				
4202.39.00.40.00	Nikelden olanlar				
4202.39.00.90.00	Diğerleri				
4202.91.80.00.00	Diğerleri				
4202.92.15.00.00	Müzik aletleri mahfazaları				
4202.92.19.00.00	Diğerleri				
4202.99.00.10.00	Aluminyumdan, dökme demir veya çelikten veya çinkodan olanlar				
4202.99.00.20.00	Ahşap olanlar				
4202.99.00.40.00	Nikelden olanlar				
4202.99.00.90.00	Diğerleri				
4203.10.00.00.23	Kaban, Mont, Ceket				

4203.21.00.00.11	Tabii deri ve köseleden olanlar				
4203.21.00.00.12	Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar				
4203.29.10.00.11	Tabii deri ve köseleden olanlar				
4203.29.10.00.12	Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar				
4203.29.90.00.00	Diğerleri				
4203.30.00.00.11	Tabii deri ve köseleden olanlar				
4203.30.00.00.12	Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar				
4203.40.00.00.11	Tabii deri ve köseleden olanlar				
4203.40.00.00.12	Giyim eşyasının diğer aksesuarı-terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar				
4205.00.90.00.11	Tabii deri ve köseleden diğer eşya				
4205.00.90.00.12	Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar				

<b>43</b>	4303.10.90.00.15	Giyim eşyası aksesuarı olarak kullanılan kürk mamulleri	Eşyanın azoboyar madde içerme olasılığı bulunan bütün materyalleri ve aksesuarları.	En az 5g olacak şekilde numune alınır (pAAB, 4-aminoazobenzen konfirmasyonu ve gerekli hallerde yapılması gereken test tekrarları için gereken değerler dahildir.)	Azo	AZO:  Eşyalarda ya da bunların boyanmış kısımlarında 30 mg/kg (ağırlıkça % 0,003) değerinin üzerinde serbest bırakılabilen azoboyalar kullanılamaz
	4303.90.00.00.19	Diğerleri				
	4304.00.00.00.12	Taklit kürkten mamul eşya				
<b>50</b>	5007.20.31.00.00	Bez ayağı (düz dokunmuş)	Eşyanın azoboyar madde içerme olasılığı bulunan bütün materyalleri ve aksesuarları.	En az 5g olacak şekilde numune alınır (pAAB, 4-aminoazobenzen konfirmasyonu ve gerekli hallerde yapılması gereken test tekrarları için gereken değerler dahildir.)	Azo	AZO:  Eşyalarda ya da bunların boyanmış kısımlarında 30 mg/kg (ağırlıkça % 0,003) değerinin üzerinde serbest bırakılabilen azoboyalar kullanılamaz
	5007.20.39.00.00	Diğerleri				
	5007.20.41.00.00	Seyrek dokunmuş				
	5007.20.59.00.00	Boyanmış				
	5007.20.71.00.00	Baskılı				
	5007.90.10.00.00	Ağartılmamış, temizlenmiş veya ağartılmış				
	5007.90.50.00.00	Farklı renkteki ipliklerden				
<b>52</b>	5207.10.00.00.00	Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içerenler	Eşyanın azoboyar madde içerme olasılığı bulunan bütün materyalleri ve aksesuarları.	En az 5g olacak şekilde numune alınır (pAAB, 4-aminoazobenzen konfirmasyonu ve gerekli hallerde	Azo	AZO:  Eşyalarda ya da bunların boyanmış kısımlarında 30 mg/kg (ağırlıkça % 0,003)
	5209.11.00.00.00	Bez ayağı				
	5212.14.90.00.00	Başka surette karışık olanlar				

	5212.23.90.00.00	Başka surette karışık olanlar		yapılması gereken test tekrarları için gereken değerler dahildir.)		değerinin üzerinde serbest bırakılabilen azoboyalar kullanılamaz
<b>53</b>	5307.20.00.00.00	Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler	Eşyanın azoboyar madde içerme olasılığı bulunan bütün materyalleri ve aksesuarları.	En az 5g olacak şekilde numune alınır (pAAB, 4-aminoazobenzen konfirmasyonu ve gerekli hallerde yapılması gereken test tekrarları için gereken değerler dahildir.)	Azo	AZO:  Eşyalarda ya da bunların boyanmış kısımlarında 30 mg/kg (ağırlıkça % 0,003) değerinin üzerinde serbest bırakılabilen azoboyalar kullanılamaz
	5311.00.90.49.00	Diğerleri				
<b>54</b>	5407.61.50.90.11	Döşemelik mensucat	Eşyanın azoboyar madde içerme olasılığı bulunan bütün materyalleri ve aksesuarları.	En az 5g olacak şekilde numune alınır (pAAB, 4-aminoazobenzen konfirmasyonu ve gerekli hallerde yapılması gereken test tekrarları için gereken değerler dahildir.)	Azo	AZO:  Eşyalarda ya da bunların boyanmış kısımlarında 30 mg/kg (ağırlıkça % 0,003) değerinin üzerinde serbest bırakılabilen azoboyalar kullanılamaz
	5408.10.00.10.00	Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)				
	5408.10.00.90.19	Diğerleri				
	5408.22.90.90.12	Perdelik mensucat				
	5408.22.90.90.19	Diğerleri				

	5408.23.00.90.19	Diğerleri				
56	5602.90.00.00.00	Diğerleri	Eşyanın azoboyar madde içerme olasılığı bulunan bütün materyalleri ve aksesuarları.	En az 5g olacak şekilde numune alınır (pAAB, 4-aminoazobenzen konfirmasyonu ve gerekli hallerde yapılması gereken test tekrarları için gereken değerler dahildir.)	Azo	AZO:  Eşyalarda ya da bunların boyanmış kısımlarında 30 mg/kg (ağırlıkça % 0,003) değerinin üzerinde serbest bırakılabilen azoboyalar kullanılamaz
	5607.90.90.90.00	Diğerleri				
57	5702.39.00.00.11	Pamuktan	Eşyanın azoboyar madde içerme olasılığı bulunan bütün materyalleri ve aksesuarları.	En az 5g olacak şekilde numune alınır (pAAB, 4-aminoazobenzen konfirmasyonu ve gerekli hallerde yapılması gereken test tekrarları için gereken değerler dahildir.)	Azo	AZO:  Eşyalarda ya da bunların boyanmış kısımlarında 30 mg/kg (ağırlıkça % 0,003) değerinin üzerinde serbest bırakılabilen azoboyalar kullanılamaz
	5702.92.90.00.00	Diğerleri				
	5702.99.00.00.11	53.03 pozisyonundaki jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli liflerinden olanlar				
	5702.99.00.00.12	Pamuktan olanlar				
	5705.00.30.00.00	Sentetik veya suni dokumaya elverişli maddelerden				
58	5804.10.90.90.00	Diğer fasoneli tüller ve ağ mensucat	Eşyanın azoboyar madde içerme olasılığı	En az 5g olacak şekilde numune alınır (pAAB, 4-	Azo	AZO:  Eşyalarda ya da bunların
	5808.90.00.90.00	Diğerleri				



	5810.10.90.00.00	Diğerleri	bulunan bütün materyalleri ve aksesuarları.	aminoazobenzen konfirmasyonu ve gerekli hallerde yapılması gereken test tekrarları için gereken değerler dahildir.)		boyanmış kısımlarında 30 mg/kg (ağırlıkça % 0,003) değerinin üzerinde serbest bırakılabilen azoboyalar kullanılamaz
	5810.91.90.00.00	Diğerleri				
	5810.92.10.00.00	Kıymeti kg.da (net ağırlık) 17,50 Euro'yu geçenler				
	5810.92.90.00.00	Diğerleri				
	5811.00.00.99.00	Diğerleri				
<b>59</b>	5905.00.90.39.00	Diğerleri	Eşyanın azoboyar madde içerme olasılığı bulunan bütün materyalleri ve aksesuarları.	En az 5g olacak şekilde numune alınır (pAAB, 4-aminoazobenzen konfirmasyonu ve gerekli hallerde yapılması gereken test tekrarları için gereken değerler dahildir.)	Azo	AZO:  Eşyalarda ya da bunların boyanmış kısımlarında 30 mg/kg (ağırlıkça % 0,003) değerinin üzerinde serbest bırakılabilen azoboyalar kullanılamaz
	5907.00.00.00.00	Emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış diğer mensucat; tiyatro dekorları, atölye fonları veya benzeri işler için boyanmış bezler "tualler"				
<b>60</b>	6004.10.00.00.11	Sentetik liflerden olanlar	Eşyanın azoboyar madde içerme olasılığı bulunan bütün	En az 5g olacak şekilde numune alınır (pAAB, 4-aminoazobenzen	Azo	AZO:  Eşyalarda ya da bunların boyanmış kısımlarında
	6004.10.00.00.11	Sentetik liflerden olanlar				

	6005.37.00.00.00	Diğerleri, boyanmış	materyalleri ve aksesuarları.	konfirmasyonu ve gerekli hallerde yapılması gereken test tekrarları için gereken değerler dahildir.)		30 mg/kg (ağırlıkça % 0,003) değerinin üzerinde serbest bırakılabilen azo boyalar kullanılamaz
	6005.37.00.00.00	Diğerleri, boyanmış				
<b>61</b>	6102.30.10.00.00	Mantolar, kabanlar, kolsuz ceketler, pelerinler ve benzeri eşya	Eşyanın azo boyar madde içerme olasılığı bulunan bütün materyalleri ve aksesuarları.	En az 5g olacak şekilde numune alınır (pAAB, 4-aminoazobenzen konfirmasyonu ve gerekli hallerde yapılması gereken test tekrarları için gereken değerler dahildir.)	Azo	AZO:  Eşyalarda ya da bunların boyanmış kısımlarında 30 mg/kg (ağırlıkça % 0,003) değerinin üzerinde serbest bırakılabilen azo boyalar kullanılamaz
	6103.22.00.00.00	Pamuktan				
	6103.32.00.00.00	Pamuktan				
	6103.42.00.00.00	Pamuktan				
	6104.22.00.00.00	Pamuktan				
	6104.41.00.00.00	Yünden veya ince hayvan kıllarından				
	6104.42.00.00.00	Pamuktan				
	6104.43.00.00.19	Diğerleri				
	6104.44.00.00.19	Diğerleri				
	6104.52.00.00.00	Pamuktan				
	6104.53.00.00.00	Sentetik liflerden				
	6104.59.00.00.11	Suni liflerden etekler				
	6104.59.00.00.13	Dokumaya elverişli diğer maddelerden etekler				

6104.62.00.00.00	Pamuktan				
6105.20.10.00.00	Sentetik liflerden				
6106.10.00.00.00	Pamuktan				
6106.20.00.00.00	Sentetik veya suni liflerden				
6107.21.00.00.00	Pamuktan				
6108.31.00.00.00	Pamuktan				
6108.32.00.00.00	Sentetik veya suni liflerden				
6108.91.00.00.00	Pamuktan				
6109.90.20.00.12	Sentetik veya suni liflerden				
6109.90.90.00.00	Diğerleri				
6110.20.91.00.00	Erkekler ve erkek çocuklar için				
6110.30.10.00.00	Yuvarlak, balıkçı veya "polo" yakalı hafif ince örme kazak ve süveterler				
6110.30.91.00.00	Erkekler ve erkek çocuklar için				
6110.30.99.00.00	Kadınlar ve kız çocuklar için				
6110.90.90.00.00	Diğerleri				
6111.30.90.00.00	Diğerleri				
6113.00.90.00.00	Diğerleri				
6115.21.00.00.00	Sentetik liflerden (tek katı 67 desitekten az olanlar)				
6115.30.19.00.00	Diğerleri				

	6116.10.80.00.00	Diğerleri				
	6116.91.00.00.00	Yünden veya ince hayvan kıllarından				
	6116.93.00.00.00	Sentetik liflerden				
	6116.99.00.00.00	Dokumaya elverişli diğer maddelerden				
	6117.10.00.00.00	Şallar, eşarplar, boyun atkıları, kaşkollar, peçeler, duvaklar ve benzeri eşya				
	6117.80.10.19.00	Diğerleri				
<b>62</b>	6201.12.10.00.14	Kolsuz ceketler	Eşyanın azoboyar madde içerme olasılığı bulunan bütün materyalleri ve aksesuarları.	En az 5g olacak şekilde numune alınır (pAAB, 4-aminoazobenzen confirmasyonu ve gerekli hallerde yapılması gereken test tekrarları için gereken değerler dahildir.)	Azo	AZO:  Eşyalarda ya da bunların boyanmış kısımlarında 30 mg/kg (ağırlıkça % 0,003) değerinin üzerinde serbest bırakılabilen azoboyalar kullanılamaz
	6201.13.90.00.13	Kabanlar				
	6201.92.00.00.18	Diğerleri				
	6202.12.90.00.19	Diğerleri				
	6202.13.10.00.19	Diğerleri				
	6203.32.90.00.00	Diğerleri				
	6203.33.90.00.00	Diğerleri				
	6203.41.10.00.00	Pantolonlar ve kısa pantolonlar				
	6203.42.35.00.00	Diğerleri				
	6203.42.90.00.00	Diğerleri				
	6203.43.19.00.00	Diğerleri				
	6203.49.90.00.00	Diğerleri				
	6204.13.00.00.00	Sentetik liflerden				
	6204.33.90.00.00	Diğerleri				
	6204.39.90.00.00	Diğerleri				
	6204.42.00.00.18	Diğerleri				

6204.43.00.00.19	Diğerleri				
6204.44.00.00.19	Diğerleri				
6204.49.10.00.19	Diğerleri				
6204.49.90.00.00	Diğerleri				
6204.52.00.00.18	Diğerleri				
6204.53.00.00.00	Sentetik liflerden				
6204.59.10.00.00	Suni liflerden				
6204.59.90.00.00	Diğerleri				
6204.62.39.00.00	Diğerleri				
6204.62.90.00.00	Diğerleri				
6204.63.90.00.00	Diğerleri				
6206.30.00.00.18	Diğerleri				
6206.30.00.00.28	Diğerleri				
6206.40.00.00.11	Bluzlar				
6206.40.00.00.12	Gömlekler				
6206.40.00.00.13	Gömlek-bluzlar				
6206.90.90.00.11	Bluzlar				
6208.21.00.00.11	Gecelikler				
6208.91.00.00.00	Pamuktan				
6209.20.00.00.19	Diğerleri				
6209.90.90.00.19	Diğerleri				
6210.20.00.00.00	6201.11 ila 6201.19 Alt pozisyonlarında tanımlanan einsteki diğer giyim eşyası				
6211.42.90.00.00	Diğerleri				
6211.43.90.00.00	Diğerleri				

	6212.10.10.00.00	Bir sütyen ve bir külot ihtiva eden setler				
	6212.10.90.00.00	Diğerleri				
	6212.90.00.00.19	Diğerleri				
	6214.10.00.00.00	İpekten veya ipek döküntülerinden				
	6214.20.00.00.00	Yünden veya ince hayvan kıllarından				
	6214.30.00.00.00	Sentetik liflerden				
	6214.40.00.00.00	Suni liflerden				
	6214.90.00.00.00	Dokumaya elverişli diğer maddelerden				
	6216.00.00.00.00	Eldivenler, tek parmaklı eldivenler ve parmaksız eldivenler				
	6217.10.00.00.11	El yapımı olanlar				
	6217.10.00.00.19	Diğerleri				
	6217.90.00.19.00	Diğerleri				
	6217.90.00.90.00	Diğerleri				
<b>63</b>	6302.21.00.00.11	Batik metodu ile elde baskı yapılmış olanlar	Tenle temas eden deri kısımlarına	En az 5g olacak şekilde numune alınır	Azo	AZO:
	6302.21.00.00.19	Diğerleri	Krom VI testi uygulanır.	(pAAB, 4-aminoazobenzen		Eşyalarda ya da bunların boyanmış kısımlarında
	6302.31.00.00.00	Pamuktan		confirmasyonu ve gerekli hallerde		30 mg/kg (ağırlıkça % 0,003)
	6302.32.90.00.00	Diğerleri	Tenle temas edebilecek metal malzemeler	yapılması gereken test		değerinin üzerinde serbest
	6302.39.20.00.00	Keten veya ramiden				
	6302.39.90.00.00	Dokumaya elverişli diğer maddelerden				

	6302.40.00.00.00	Masa örtüleri (örme veya kroşe)	haricindeki bütün kısımlarına DOT testi uygulanır	tekrarları için gereken değerler dahildir.)		bırakılabilen azoboyalar kullanılamaz
	6302.51.00.00.00	Pamuktan				
	6302.53.90.00.00	Diğerleri				
	6302.91.00.00.00	Pamuktan				
	6302.99.90.00.19	Diğerleri	Ayakkabıların sadece tenle temas eden iç kısımlarına fitalat testi uygulanır			
	6304.19.90.90.19	Diğerleri				
	6304.91.00.00.19	Diğerleri				
	6304.92.00.90.19	Diğerleri				
	6304.99.00.00.19	Diğerleri				
	6307.90.91.00.00	Keçeden				
	6307.90.10.00.19	Diğerleri				
	6307.90.98.00.19	Diğerleri				
<b>64</b>	6401.10.00.00.00	Metalden koruyucu burunlu ayakkabılar	Tenle temas eden deri kısımlarına Krom VI testi uygulanır.	En az 5g olacak şekilde numune alınır (pAAB, 4-aminoazobenzen confirmasyonu ve gerekli hallerde yapılması gereken test tekrarları için gereken değerler dahildir.)	Azo, DOT, KROM VI, FİTALAT	AZO: Eşyalarda ya da bunların boyanmış kısımlarında 30 mg/kg (ağırlıkça % 0,003) değerinin üzerinde serbest bırakılabilen azoboyalar kullanılamaz.
	6401.92.10.00.00	Yüzü kauçuktan olanlar				
	6401.92.90.00.00	Yüzü plastik maddeden olanlar	Tenle temas edebilecek metal malzemeler haricindeki bütün kısımlarına DOT testi uygulanır			
	6402.19.00.00.00	Diğerleri				
	6402.20.00.00.00	Ayakkabıların yüzündeki kayışların veya ince şeritlerin tabandaki deliklerden geçirilmek suretiyle ayakkabı yüzünün tabana tutturulduğu diğer ayakkabılar	Ayakkabıların sadece tenle			<b>DOT:</b> Dioktikalay bileşikleri halka tedarik veya kullanım amacıyla,

6402.91.10.00.00	Koruyucu metal burun ile mücehhez olanlar	temas eden iç kısımlarına fitalat testi uygulanır			ayakkabı veya cilt ile temas eden ayakkabı parçalarında ağırlıkça kalay içeriği % 0,1'den daha fazla konsantrasyonlarda kullanılamaz.  <b>KROM VI:</b>  Cilt ile temas eden deri ayakkabılar ve deri parçası içeren ayakkabılar, derinin toplam kuru ağırlığının 3 mg/kg (ağırlıkça % 0,0003) ya da daha fazla konsantrasyonlarda Krom VI içeremez.  <b>FİTALAT:</b>  KKDİK Yönetmeliği EK-17'de belirtilen DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP ve DNOP fitalatları ağırlıkça % 0,1'den daha yüksek konsantrasyonlarda kullanılamaz.
6402.91.90.00.00	Diğerleri				
6402.99.10.00.00	Yüzü kauçuktan olanlar				
6402.99.31.00.00	Taban ile birlikte topuk yüksekliği 3cm. den fazla olanlar				
6402.99.39.00.00	Diğerleri				
6402.99.50.00.00	Terlik ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar				
6402.99.91.00.00	İç tabanın uzunluğu 24 cm. den az olanlar				
6402.99.93.00.00	Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar				
6402.99.96.00.00	Erkekler için				
6402.99.98.00.00	Kadınlar için				
6403.19.00.00.00	Diğerleri				
6403.40.00.00.12	Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden ayakkabılar				
6403.40.00.00.13	Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden ayakkabılar				



6403.51.15.00.00	Erkekler için				
6403.59.05.00.00	İç tabanı olmayan, ahşap mesnet veya platform üzerine yapmış olanlar				
6403.91.05.00.00	İç tabanı olmayan, ahşap mesnet veya platform üzerine yapılmış olanlar				
6403.91.11.00.00	24 cm. den az olanlar				
6403.91.13.00.00	Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar				
6403.91.16.00.00	Erkekler için				
6403.91.18.00.00	Kadınlar için				
6403.91.93.00.00	Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar				
6403.91.96.00.00	Erkekler için				
6403.91.98.00.00	Kadınlar için				
6403.99.11.00.00	Dış tabanı ile birlikte topuk yüksekliği 3 cm. den fazla olanlar				
6403.99.31.00.00	24 cm. den az olanlar				
6403.99.36.00.00	Erkekler için				
6403.99.38.00.00	Kadınlar için				
6403.99.50.00.00	Terlikler ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar				

6403.99.91.00.00	24 cm. den az olanlar				
6403.99.93.00.00	Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar				
6403.99.96.00.00	Erkekler için				
6403.99.98.00.00	Kadınlar için				
6404.11.00.00.00	Spor ayakkabıları, tenis ayakkabıları, basketbol ayakkabıları, jimnastik ayakkabıları, antrenman ayakkabıları ve benzerleri				
6404.19.10.00.13	Çocuklar ve bebekler için				
6404.19.90.00.11	Erkekler için				
6404.19.90.00.12	Kadınlar için				
6404.19.90.00.13	Çocuklar ve bebekler için				
6405.20.99.00.12	Kadınlar için				
6405.20.99.00.13	Çocuklar ve bebekler için				
6406.10.10.00.00	Deriden				
6406.10.90.90.00	Diğerleri				
6406.90.90.10.00	Dökme demir, demir veya çelikten veya alüminyumdan olanlar				

<b>65.04</b>	6504.00.00.00.00	Her nevi maddeden şeritlerin birleştirilmesi veya örülmesi suretiyle yapılmış şapkalar ve diğer başlıklar (astarlanmış veya donatılmış olsun olmasın)	Eşyanın azoboyar madde içerme olasılığı bulunan bütün materyalleri ve aksesuarları.	En az 5g olacak şekilde numune alınır (pAAB, 4-aminoazobenzen konfirmasyonu ve gerekli hallerde yapılması gereken test tekrarları için gereken değerler dahildir.)	Azo	AZO:  Eşyalarda ya da bunların boyanmış kısımlarında 30 mg/kg (ağırlıkça % 0,003) değerinin üzerinde serbest bırakılabilen azoboyalar kullanılamaz
<b>65.05</b>	6505.00.90.10.00	Örülmüş maddelerden (doldurulmuş veya keçelenmiş)	Eşyanın azoboyar madde içerme olasılığı bulunan bütün materyalleri ve aksesuarları.	En az 5g olacak şekilde numune alınır (pAAB, 4-aminoazobenzen konfirmasyonu ve gerekli hallerde yapılması gereken test tekrarları için gereken değerler dahildir.)	Azo	AZO:  Eşyalarda ya da bunların boyanmış kısımlarında 30 mg/kg (ağırlıkça % 0,003) değerinin üzerinde serbest bırakılabilen azoboyalar kullanılamaz
	6505.00.90.90.00	Diğerleri				
<b>67.04</b>	6704.19.00.00.00	Diğerleri	Eşyanın azoboyar madde içerme olasılığı bulunan bütün materyalleri ve aksesuarları.	En az 5g olacak şekilde numune alınır (pAAB, 4-aminoazobenzen konfirmasyonu ve gerekli hallerde yapılması gereken test tekrarları için gereken değerler dahildir.)	Azo	AZO:  Eşyalarda ya da bunların boyanmış kısımlarında 30 mg/kg (ağırlıkça % 0,003) değerinin üzerinde serbest bırakılabilen azoboyalar kullanılamaz

<b>4015.19</b>	4015.19.00.00.11	Ev işlerinde kullanılan eldivenler	Eşyanın azoboyar madde içerme olasılığı bulunan bütün materyalleri ve aksesuarları.	En az 5g olacak şekilde numune alınır (pAAB, 4-aminoazobenzen konfirmasyonu ve gerekli hallerde yapılması gereken test tekrarları için gereken değerler dahildir.)	Azo	AZO:  Eşyalarda ya da bunların boyanmış kısımlarında 30 mg/kg (ağırlıkça % 0,003) değerinin üzerinde serbest bırakılabilen azoboyalar kullanılamaz
<b>9404.29</b>	9404.29.90.00.00	Diğerleri	Eşyanın azoboyar madde içerme olasılığı bulunan bütün materyalleri ve aksesuarları.	En az 5g olacak şekilde numune alınır (pAAB, 4-aminoazobenzen konfirmasyonu ve gerekli hallerde yapılması gereken test tekrarları için gereken değerler dahildir.)	Azo	AZO:  Eşyalarda ya da bunların boyanmış kısımlarında 30 mg/kg (ağırlıkça % 0,003) değerinin üzerinde serbest bırakılabilen azoboyalar kullanılamaz

<b>9404.90</b>	9404.90.90.00.00	Diğerleri	Eşyanın azoboyar madde içerme olasılığı bulunan bütün materyalleri ve aksesuarları.	En az 5g olacak şekilde numune alınır (pAAB, 4-aminoazobenzen konfirmasyonu ve gerekli hallerde yapılması gereken test tekrarları için gereken değerler dahildir.)	Azo	AZO:  Eşyalarda ya da bunların boyanmış kısımlarında 30 mg/kg (ağırlıkça % 0,003) değerinin üzerinde serbest bırakılabilen azoboyalar kullanılamaz
<b>3005</b>	3005.90.50.00.19	Diğerleri	Renkli materyaller dışında olanlara test yapmaya gerek yoktur.	En az 5g olacak şekilde numune alınır (pAAB, 4-aminoazobenzen konfirmasyonu ve gerekli hallerde yapılması gereken test tekrarları için gereken değerler dahildir.)	Azo	AZO:  Eşyalarda ya da bunların boyanmış kısımlarında 30 mg/kg (ağırlıkça % 0,003) değerinin üzerinde serbest bırakılabilen azoboyalar kullanılamaz
<b>39</b>	3926.90.97.10.00	Korseler, giyim eşyası veya aksesuarı için balenler ve benzerleri	Eşyanın azoboyar madde içerme olasılığı bulunan bütün materyalleri ve aksesuarları.	En az 5g olacak şekilde numune alınır (pAAB, 4-aminoazobenzen konfirmasyonu ve gerekli hallerde yapılması gereken test tekrarları için gereken değerler dahildir.)	Azo	AZO:  Eşyalarda ya da bunların boyanmış kısımlarında 30 mg/kg (ağırlıkça % 0,003) değerinin üzerinde serbest bırakılabilen azoboyalar kullanılamaz

